Изобретено до Кю-Хюн Че

Информация для любителей физики и астрономии:

Недавно я прочитал статью Евгения Арсюхина "Физики сделали решающее открытие в истории: Законы Эйнштейна не точны, а до изобретения машины времени – рукой подать" (на https://www.kp.ru/daily/27543/4810099/). Потом прочитал статью автора Norbert Garbarek "Naukowiec mowi o duzych zmianach. Dowod na zalamanie sie grawitacji" (на https://tech.wp.pl/naukowiec-mowi-o-duzych-zmianach-dowod-na-zalamanie-sie-grawitacji,6929095529532160a). После чтения я подумал, что Вам может пригодиться больше информации об открытиях в области физики и астрономии. Астрономические явления, открытые и описанные астрономом Кю-Хюн Че, являются экспериментальным фактом. Но открытие и интерпретация - две разные вещи. Интерпретация, представленная Кю-Хюн Че, совершенно неверна. Его статью можно найти на сайте https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ace101/pdf.
Здесь будут исправлены некоторые ошибки этого астронома и будут представлены логические интерпретации происходящих физических и астрономических явлений.

Первая основная ошибка астронома Кю-Хюн Че (впрочем, как и других физиков и астрономов) заключается в отрицании существования тонкой материи, ранее называвшейся эфиром, а теперь - темной материей. Считается, что о существовании этой материя свидетельствует только гравитационное воздействие, которое она оказывает. Это не соответствует действительности. Эта тонкая материя существует повсюду и является основным компонентом атомной материи. Более подробно этот факт объясняется в статье "Конструктивная теория поля - коротко и шаг за шагом" на сайте http://pinopa.narod.ru/KTP_ru.html. Там эта тонкая материя называется протоэлектронной средой, а ее составляющие - это протоэлектроны. Проявление этой тонкой материи можно наблюдать во многих физических экспериментах. В коротких фильмах, показанных на сайтах https://www.youtube.com/watch?v=SemQS4RLeFU, https://www.youtube.com/watch?v=je7eLZS6GG0, https://www.youtube.com/watch?v=uJ8B8k1ISQg, можно наблюдать, как звуковые волны способствуют образованию потоков протоэлектронов, которые затем способствуют раскручиванию простого устройства или увеличению его веса. О формировании потоков протоэлектронов можно прочитать в статье "Показ потоков эфира" на сайте http://pinopa.narod.ru/31_C4_Potoki_efira.pdf.
Протоэлектронные потоки в магнитах возникают по совершенно другой причине. Об этом можно прочитать в статье "Магнитное поле? ...Это очень просто!" на сайте http://pinopa.narod.ru/06_C2_Magnet_pole_ru.pdf. Действие потоков протоэлектронов показано в коротких фильмах на сайтах https://www.youtube.com/watch?v=5mwtqM6nB88 и https://www.youtube.com/watch?v=gAT3HNHwLXs, а статью "Действие потоков эфира" можно прочитать на сайте http://pinopa.narod.ru/Deystviye_potokov_ephira.pdf.
Темная материя проявляет себя в магнитах и другим способом, причем это проявление происходит в процессе намагничивания. А именно, брусок ферромагнитного материала при намагничивании увеличивает свою массу. Об этом можно прочитать в статье "Намагничение - его влияние на массу" на сайте http://pinopa.narod.ru/35_C4_Magnit_Massa.pdf.

Вторая фундаментальная ошибка астронома Кю-Хюн Че связана с незнанием основных принципов формирования научного знания. Научное знание должно быть логичным и вытекать из экспериментальных фактов. Существование устойчивых структур материи в виде атомов, химических соединений, твердых тел различных размеров и форм свидетельствует о наличии вокруг фундаментальных составляющих материи областей, которые получили название потенциальных оболочек. На потенциальных оболочках соседние компоненты материи ускоряются характерным образом. Этот способ ускорения описан в статье "Конструктивная теория поля - коротко и шаг за шагом" на сайте http://pinopa.narod.ru/KTP_ru.html.
Фундаментальный компонент материи может быть описан как центрально-симметричное потенциальное поле, которое содержит сферические области, иначе потенциальные оболочки, разного диаметра и разной толщины. Существуют оболочки с очень малым диаметром - это ядерные оболочки. При посредстве этих оболочек образуются ядерные связи, и благодаря этому образуются атомы различных элементов. Есть оболочки гораздо большего диаметра, которые перекрываются в атоме и в некотором смысле складываются, образуя совокупные (результирующие) оболочки атома. Таким образом, из совокупности оболочек фундаментальных компонентов образуются молекулярные оболочки атомов. При посредстве молекулярных оболочек атомы связываются друг с другом и образуются молекулы различных химических

соединений.
Потенциальные оболочки фундаментальных составляющих материи характеризуются тем, что чем больше диаметр оболочки, тем больше ее толщина. Под толщиной оболочки мы понимаем площадь между склонами оболочки. Подробнее о строении и значении потенциальных оболочек можно узнать из статьи "Открыта тайна природы" на сайте http://pinopa.narod.ru/Otkryta_tayna_prirody.html.
Помимо ядерных оболочек, молекулярных оболочек, которые имеют очень малые диаметры, существуют области других оболочек. Существует область паранормальных оболочек, благодаря которым возможны такие паранормальные явления, как быстрое заживление краев ран на теле человека, левитация мелких предметов или левитация тела человека. Диаметр паранормальных потенциальных оболочек составляет от порядка миллиметров или их частей до многих и многих метров. Эту область оболочек можно также назвать телепатическими оболочками. Но телепатические оболочки могут иметь и диаметр от сотен до тысяч километров. В существование таких оболочек физикам будет трудно поверить, поскольку они относят эти явления к паранормальным, т.е. противоречащим "официальным" научным взглядам. С существованием планетарных потенциальных оболочек будет легче смириться. Ведь планетарные потенциальные оболочки Земли заявили о своем существовании в виде явлений, называемых пролетными аномалиями. Об этом можно прочитать в статье "Пролётная аномалия - это уже не загадка" на сайте http://pinopa.narod.ru/41_C4_Anomalia_fly-by_ru.pdf.
Аналогично планетарным потенциальным оболочкам формируются звездные потенциальные оболочки. И огромной благодарности заслуживает корейский астроном Кю-Хюн Че за то, что своими астрономическими наблюдениями подтвердил существование звездных потенциальных оболочек.

Богдан Шынкарык "Pinopa"
Польша, Легница, 2023.08.20.